



检安建设（广东）股份有限公司告知函

收件人：北大荒中垦(广东)食品科技有限公司

呈 送：北大荒中垦(广东)食品科技有限公司消防设施检测不符合项

发件人：检安建设（广东）股份有限公司

发件主题：现场检测不符合项

发件日期：2025年10月10日

备注：附件 共 61 页

紧急 请确认/答复 请审批/评审 请传阅 其它

现场检测不符合项


经我司对贵单位委托的项目进行现场检测，现将现场检测结果不符合项告知如下（见附表），此类问题缺陷严重等级据相关规范分为A、B、C等级，需贵司将以下不符合项整改完毕后再通知我司进行复检，复检合格后我司方再据相关规范出具检测报告。如在规定的限期内未整改完毕，贵司依法承担一切相应的法律责任。

检安建设（广东）股份有限公司



2025年9月26日

附表 1. 北大荒中垦(广东)食品科技有限公司消防设施检测不符合项

1. 现场单独消火栓箱内全部未安装卷盘(预留有安装位置)。




2. 现场部分烟感保护罩未摘下。



办公楼

3. 疏散指示灯楼层显示未编楼层。



一楼

4. 外围 3 个水泵接合器未做标识和系统区分。



5. 展览室安全出口被封堵。




6. 展览室 1 支灭火器失压。



7. 湿式报警阀组报警管道阀门未打开，阀门未挂常开常闭标识牌。



8. 电梯厅楼层显示盘没电。



9. 餐厅消毒柜旁消防栓无水带、无水枪头。



10. 电动车停放处室外消防栓测试无水。

11. 湿式报警阀间末端试水装置未做排水设施。




二楼

12. 办公区男卫生间喷淋末端没水、压力表没压。




13. 男洗手间末端试水装置无压、无水。



14. 电梯厅旁房间信号闸阀被关闭。

三楼


15. 办公区女卫生间门口声光报警器被涂料覆盖。




16. 展览区疏散指示灯安装不符合要求。



17. 办公室走廊喷淋头被包裹起来。



18. 展览区防火门未安装闭门器。



19. 电梯厅声光报警器损坏。



四楼

20. 电梯旁电房电动排烟窗控制柜未送电。




21. 电梯旁楼梯口防火门缺少闭门器。




五楼


22. 财务室门口 2 支灭火器到期（2020.9）。



23. 生产管理部储物柜旁 2 支灭火器过期。




24. 会议室 2 门口 2 支灭火器到期（2020.9）。




六楼


25. 男更衣室门 2 支灭火器到期（2020.9）。




26. 办公楼六楼企业管理部旁 2 支灭火器过期。




27. 办公楼六楼党群工作部旁 1 盏右向疏散指示灯不亮。




28. 会议室 5 门口 2 支灭火器到期 (2020.9)。



29. 党建活动室旁 2 支灭火器过期。




30. 党建活动室防火门缺少闭门器。




立体库

一楼

31. 装卸台旁消火栓无标识。



32. 货架区部分消火栓无标识。




33. 末端试水装置排水未完善。



34. 测试末端试水装置水流指示器不动作（整栋）。



35. 立体库一楼1个手报测试不动作。



夹层


36. 防火门闭门器缺失。




37. 湿式报警阀未标明区域楼层、阀门未挂常开常闭牌。




38. 湿式报警阀左边第一第二个阀门关闭、管道无水。




39. 湿式报警阀正对面一个阀门关闭、管道无水。



40. 雨淋阀阀门关闭、压力表显示无压力，水力警铃缺失。



41. 湿式报警阀间防火门闭门器缺失。




42. 通道防火门闭门器损坏，防火门把手丢失。





仓库
一楼

43. 冷库楼层显示屏没电、不显示。



44. 报警设备全部没电、测试不动作。



45. 2个防火卷帘被改成普通卷帘、卷帘控制器断电停用、手动控制按钮被拆。



46. 侧面楼梯疏散通道堵塞。



47. 车道室外消火栓测试无水。

48. 仓库一楼吸气式感烟火灾探测器存在故障。


一楼夹层制冷机房

49. 气体报警控制器未开机。





二楼

50. 楼梯口楼层显示盘有电、屏幕不显示信息。




51. 仓位 H13 对面消防栓被遮挡，无水带、水枪头。





1 个防火卷帘底部被撞变形。



52. 冷库内 20 号货架旁手动报警按钮测试不报警



53. 常温库 C2-2 货架旁防火卷帘轨道变形、卷帘不能降到底。



54. 冷库内部 1 个逃生通道防火门无法打开。

55. 仓库二楼货架旁 154 号送风阀被阻挡。



56. 仓库二楼 A2-3 货架旁没有消防卷帘，只有模块箱。



二楼夹层

57. 风机房喷淋末端测试和压力表无压力。





58. 风机房烟感安装位置不符合要求。



59. 风机房两台风机控制柜未做对应标识。



60. 楼梯口喷淋末端未接到排水处，测试压力不足。



三楼

61. 楼梯口防火门闭门器损坏。



62. 窗户旁喷淋末端未做到排水处。



63. 4个防火卷帘侧面没封闭。




64. 楼梯口喷淋末端压力不足。



65. 货梯旁末端试水装置测试水流指示不动作（整栋楼）。

楼顶

66. 楼梯口安全出口灯不亮。



67. 风机房4台排烟风机排烟防火阀测试不能连锁停风机。




68. 风机房防火门变形、关不紧，闭门器缺失。



69. 送风机房防火门闭门器缺失。



70. 1 台风机的风机房风机测试不动作。



71. 1 台风机的风机房防火门闭门器缺失。



72. 电梯机房防火门闭门器缺少，门损坏，松动变形。



粮食加工车间

73. 现场一体式消火栓灭火器箱内卷盘未连接进水阀门。



一楼


74. 电房内烟温感探测器保护罩未摘下。



75. 电房门口气体灭火控制器显示 3 个故障。



76. 电房 3#专变房烟温感安装位置不符合要求。




77. 开关房门口气体灭火控制器未开机。




78. 开关房气体灭火系统未完工，管网未做过去。



79. 开关房旁防火门闭门器被拆除。



80. 缓冲间防火门闭门器缺失。



81. 气体灭火气瓶间内 7 瓶七氟丙烷气体灭火气瓶未安装接线。



82. 车间内电梯前防火卷帘被拆除。



83. 男更衣室门口消火栓无水带、无水枪头、无卷盘。




84. 报警阀间门口水泵结合器未做标识。




二楼


85. 低压电房内烟温感探测器保护罩未摘下。




86. 低压电房内1支灭火器失压。



87. 低压电房内应急照明集中电源显示 8#系统故障。



88. 货架旁消防栓箱内无水带。



89. 电梯前低压电房门口气体灭火控制器报 1 个温感丢失故障。



90. 电梯前低压电房前楼梯口 1 盏安全出口指示灯故障。



五楼


91. 制冷机房气体报警控制器未开机。



92. 应急灯测试指示灯全部没电。




93. 电房内电动排烟窗未做联动。




94. 楼梯间末端试水装置测试水流指示不动作（整栋楼）。

六楼


95. 控制室内电动排烟窗未做联动。



96. 车间内防火卷帘旁灭火器箱内缺少 1 支灭火器。




97. 粮食加工车间六楼脉冲除尘器房间内卷帘控制箱显示故障，手动控制按钮控制卷帘无反应。




消防水泵房

98. 消防水泵房储油间内烟感未安装到顶部，顶部非常高。

99. 消防水泵房储油间内储油箱未加油（储油间摆放有柴油箱）、底部未铺沙子。




100. 消火栓泵、喷淋泵电接点压力表数值未调好，控制柜自动状态下会自动启泵。



豆制品车间

101. 整栋疏散指示灯、楼层显示牌未编好楼层位置。



楼顶


102. 实验消火栓无压力表。



103. 楼梯防火门闭门器缺失。




104. 2 个电梯机房防火门闭门器缺失。





五楼



105. 排烟机房旁楼梯口防火门闭门器损坏。




106. 仓库货梯旁 2 个防火卷帘帘侧面未封堵。



107. 仓库货梯旁 4 个防火门闭门器缺失。



108. 大豆托盘旁楼梯口防火门闭门器损坏。




109. 包材仓库对面楼梯口1支灭火器失压。




四楼


110. 洗碗间和隔壁房间2个防火门未安装闭门器。



111. 辅料暂存间防火门未安装闭门器。



112. 卤水配置间防火门未安装闭门器。




113. CIP 站防火门未安装闭门器。




114. 豆渣分离间防火门未安装闭门器。



115. 豆渣分离间旁楼梯防火门未安装闭门器。




116. 液压泵房防火门未安装闭门器。



117. 卤制间防火门未安装闭门器。



118. 四个楼梯口未安装安全出口灯。




119. 参观通道 8 个烟感未安装在顶部。




120. 卤制间楼梯口防火门未安装闭门器。



121. 卤制间楼梯口旁防火门未安装闭门器。



122. 添加剂消毒间处 4 个防火门未安装闭门器。



123. 煮酱间喷淋管道无水（因温度过高导致喷淋头破裂）。

三楼夹层


124. 参观通道 5 个烟感未安装在顶部。

125. 参观通道末端试水装置排水设施不完善。


126. 参观走廊楼梯口 2 个防火门未安装闭门器。



127. 参观走廊 1 个疏散指示灯损坏、故障灯闪烁。




128. 综合仓库走廊 2 个消火栓按钮测试不报警。



二楼

129. 微波杀菌间 2 个防火门未安装闭门器。



130. 油豆腐泡车间油锅处建议增加专用灭火系统。



131. 油炸生产车间旁3个防火门未安装闭门器。



132. 洗布间防火门未安装闭门器。



133. 油豆腐泡生产线旁10个防火门未安装闭门器。




134. 观光通道旁楼梯口防火门未安装闭门器。



135. 豆腐生产线旁更衣室防火门未按疏散方向开启。



136. 四个楼梯口未安装安全出口灯。




137. 边切机操作旁消火栓按钮测试无动作。




一楼夹层


138. 厕所旁楼梯口防火门闭门器缺失。



139. 洗衣间防火门闭门器缺失。



140. 换鞋间防火门闭门器缺失，未按疏散方向开启。



141. 换鞋间旁通道应急灯测试不亮。




142. 小型仪器室门口应急灯、疏散指示灯测试不亮。




143. 男女更衣室防火门闭门器缺失，未按疏散方向开启。



144. 洗手消毒间 2 个防火门闭门器缺失。



145. 消毒间旁楼梯口防火门闭门器缺失。



146. 制冷站防火门闭门器损坏。



147. 天平室门口应急灯不亮。



148. 理化室外应急灯不亮。



一楼

149. 湿式报警阀间报警阀组未标清分区、楼层。




150. 湿式报警阀间进门第二个报警阀组DN20过滤阀损坏。




151. 湿式报警阀间进门第三个预作用阀组阀门全部关闭，压力表显示无压力。



152. 湿式报警阀间报警阀组报警管路阀门全部关闭。



153. 巴士杀菌工序旁消防栓被遮挡。




154. 冷水箱旁灭火器箱底部腐蚀。



155. 车道室外消火栓测试无水（地埋管漏水）。



156. 车道旁消火栓水泵接合器测试无水。



食品加工厂

楼顶


157. 天面水箱出水管道阀门全部关闭状态。



158. 天面水箱补水浮球阀 DN15 阀门损坏、漏水。



159. 测试天面水箱补水阀补水管未出水。



160. 电梯机房防火门损坏。



161. 电梯机房旁楼梯口防火门未安装闭门器。



162. 电梯机房防火门变形关不上。




163. 排烟风机房防火门未安装闭门器。




六楼


164. 电梯厅 2 个防火门闭门器损坏。



165. 电梯厅灭火器箱内缺少 1 支灭火器。




166. 电井房旁管道进墙未做防火封堵。




五楼

167. 电井房应急照明集中电源显示 8#系统故障。




168. 半边疏散指示灯、应急灯不亮。



四楼

169. 电井房应急照明集中电源显示 7#系统故障。





170. 半边疏散指示、应急灯不亮。



一楼


175. 报警阀组间报警阀组未标明分区、楼层，报警管路阀门全部关闭。



176. 报警阀组间左一阀组压力开关损坏。



177. 电梯厅外防火门闭门器缺失。



178. 室外消火栓测试无水。

179. 水泵接合器未做标识。



180. 1 个水泵接合器缺少手轮。




厂区外围

181. 2 号门车道出入口室外消火栓测试无水。

182. 3 号门车道出入口室外消火栓测试无水。

183. 2 号门保安室消防门安装逃生方向错误、烟感安装不规范、未安装应急灯。



184. 消防控制室内水位控制器 2 号设备不显示存在故障。



消防主机问题:

001 号消防主机



火警信息:

- 食品加工厂 3 层参观走廊(手动按钮/05094)
- 豆制品 5 层大豆中间仓库(红外探测器/15117)
- 办公室 4 层茶水间(水流指示/10114)
- 食品加工厂 6 层楼梯间(光电探测器/08001)

联动信息:

- 粮食加工厂 1 层夹层电房(气体故障/01127)
- 办公楼 2 层研发中心(消火栓按钮/09069)
- 仓库 2 层(卷帘全降/13164)
- 仓库 3 层恒温(排烟阀/14127)
- 粮食加工厂 1 层电房 3(气体喷洒/01134)
- 食品加工厂 5 层(排烟阀/07120)
- 办公楼 7 层报告厅(消火栓按钮/11104)
- 粮食加工厂 4 层(卷帘全降/02097)
- 办公楼 3 层茶水间(信号闸阀/10111)
- 粮食加工厂 3 层(卷帘全降/02098)
- 办公楼 2 层茶水间(信号闸阀/09098)
- 仓库 3 层恒温库(排烟阀/14145)
- 粮食加工厂 2 层(卷帘全降/01118)
- 办公楼 5 层茶水间(信号闸阀/11141)
- 办公楼 6 层茶水间(信号闸阀/11143)
- 仓库 3 层恒温库(排烟阀/14128)
- 仓库 3 层恒温库(排烟阀/14146)
- 仓库 3 层恒温库(排烟阀/14129)

仓库 3 层恒温库(排烟阀/14147)
仓库 3 层恒温库(排烟阀/14130)
仓库 3 层恒温库(排烟阀/14148)
办公楼 1 层茶水间(信号闸阀/09100)
仓库 3 层恒温库(排烟阀/14131)
仓库 3 层恒温库(排烟阀/14149)
仓库 3 层恒温库(排烟阀/14150)
仓库 3 层(正压风阀/14189)
仓库 3 层(正压风阀/14190)
仓库 3 层恒温库(排烟阀/14137)
仓库 3 层(正压风阀/14191)
仓库 3 层恒温库(排烟阀/14122)
仓库 3 层恒温库(排烟阀/14123)
仓库 3 层恒温库(排烟阀/14141)
仓库 3 层恒温库(排烟阀/14124)
仓库 3 层恒温库(排烟阀/14142)
仓库 3 层恒温库(排烟阀/14125)
仓库 3 层恒温库(排烟阀/14143)
仓库 3 层恒温库(排烟阀/14126)
粮食加工厂 3 层加工间(消火栓按钮/02049)

故障信息:

1 号主机 4 回路(回路短路/04000)
食品车间 1 层配电间(光电探测器丢失/03001)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03019)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03037)
1 号主机 12 回路(回路断路/12000)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03055)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03073)
食品车间 1 层楼梯口(手动按钮丢失/03091)
食品车间 1 层(湿式报警阀丢失/03127)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03003)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03021)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03039)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03057)

食品车间 1 层(光电探测器丢失/03075)
食品车间 1 层楼梯口(手动按钮丢失/03093)
食品车间 1 层(信号闸阀丢失/03111)
粮食加工厂 1 层原料间(手动按钮丢失/01073)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03004)
粮食加工厂 1 层成品库(光电探测器丢失/01002)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03022)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03040)
粮食加工厂 1 层成品库(光电探测器丢失/01003)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03058)
粮食加工厂 1 层原料间(光电探测器丢失/01075)
食品车间 1 楼梯口层(手动按钮丢失/03094)
豆制品 3 层楼梯口(光电探测器丢失/16001)
粮食加工厂 1 层湿式报警阀间(湿式报警阀丢失/01111)
食品车间 1 层(水流指示器丢失/03112)
豆制品 3 层穿楼层区域(感温探测器丢失/16055)
粮食加工厂 1 层成品库(光电探测器丢失/01004)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03005)
豆制品 3 层走道(光电探测器丢失/16002)
粮食加工厂 1 房原料间(消火栓按钮丢失/01076)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03023)
豆制品 3 层穿楼层区域(感温探测器丢失/16056)
粮食加工厂 1 层湿式报警阀间(湿式报警阀丢失/01112)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03041)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03059)
食品车间 1 层楼梯口(手动按钮丢失/03095)
豆制品 3 层走道(光电探测器丢失/16003)
粮食加工厂 1 层成品库(光电探测器丢失/01005)
食品车间 1 层电井(广播丢失/03113)
粮食加工厂 1 层空气制氮间(手动按钮丢失/01041)
粮食加工厂 1 层原料间(消火栓按钮丢失/01077)
粮食加工厂 1 层湿式报警阀间(湿式报警阀丢失/01113)
办公楼 3 层无名间(光电探测器丢失/10024)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03007)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05005)

豆制品 3 层夹层参观通道(手动按钮丢失/16114)
粮食加工厂 1 层成品库(光电探测器丢失/01006)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03025)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05023)
粮食加工厂 1 层男更衣室(手动按钮/01042)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03043)
办公楼 2 层大包间(光电探测器丢失/09046)
粮食加工厂 1 层原料间(声光报警器丢失/01078)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03061)
豆制品 3 层夹层参观走道(声光报警器丢失/16133)
粮食加工厂 1 层湿式报警阀间(湿式报警阀丢失/01114)
食品车间 1 层(排烟阀丢失/03115)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05007)
办公楼 1 层(楼层显示盘丢失/10117)
粮食加工厂 1 层成品库(光电探测器丢失/01007)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03008)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05025)
粮食加工厂 1 层成品间(手动按钮丢失/01043)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03026)
食品加工厂 3 层(排烟阀丢失/05115)
豆制品 3 层夹层参观通道(消火栓按钮丢失/16099)
粮食加工厂 1 层原料间(声光报警器丢失/01079)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03044)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03062)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05008)
食品车间 1 层(排烟阀丢失/03116)
粮食加工厂 1 层男更衣室(光电探测器丢失/01008)
食品化工厂 3 层(光电探测器丢失/05026)
粮食加工厂 1 层原料间(声光报警器丢失/01080)
食品加工厂 3 层(排烟阀丢失/05116)
豆制品 3 层豆腐生产车间(感温探测器丢失/16046)
豆制品 3 层夹层参观通道(消火栓按钮丢失/16100)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03009)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03027)
豆制品 3 层豆腐生产车间(感温探测器丢失/16047)


粮食加工厂 1 层女更衣室(光电探测器丢失/01009)
食品加工厂 3 层(光电探测器/15009)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03045)
粮食加工厂 1 层成品库(消火栓按钮/01027)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03063)
粮食加工厂 1 层成品间(信号闸阀丢失/01063)
食品加工厂 3 层参观走道(光电探测器丢失/05045)
豆制品 3 层豆腐生产车间(感温探测器丢失/16048)
食品车间 1 层(排烟阀丢失/03117)
粮食加工厂 1 层(卷帘全降丢失/01117)
食品加工厂 3 层(排烟阀丢失/05117)
豆制品 3 层豆腐生产车间(感温探测器丢失/16049)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03010)
食品加工厂 3 层楼梯前室(消火栓按钮类型不符/05088)
粮食加工厂 1 层女更衣室(光电探测器丢失/01010)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03028)
粮食加工厂 1 层成品库(消火栓按钮丢失/01028)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05010)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03046)
粮食加工厂 1 层空压制氮间(信号闸阀丢失/01064)
豆制品 3 层豆腐生产车间(感温探测器丢失/16050)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05028)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03064)
粮食加工厂 1 层原料间(三波段丢失/01082)
豆制品 3 层豆腐生产间(声光报警器丢失/16122)
食品加工厂 3 层(排烟阀丢失/05118)
食品车间 1 层楼梯口(消火栓按钮丢失/03082)
食品车间 1 层(排烟阀丢失/03118)
粮食加工厂 1 层过渡间(消火栓按钮丢失/01029)
豆制品 3 层豆腐生产车间(感温探测器丢失/16051)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05111)
粮食加工厂 1 层空压制氮间(水流指示丢失/01065)
豆制品 3 层豆腐生产车间(消火栓按钮丢失/16087)
食品加工厂 3 层(排烟阀丢失/05119)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03011)

粮食加工厂 1 层原料间(三波段丢失/01083)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03029)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03047)
豆制品 3 层豆腐生产车间(感温探测器丢失/16052)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05012)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03065)
粮食加工厂 1 层空调制氮间(消火栓按钮丢失/01030)
食品加工厂 3 层(排烟阀丢失/05120)
食品车间 1 层楼梯口(消火栓按钮丢失/03083)
粮食加工厂 1 层成品间(水流指示丢失/01066)
食品车间 1 层电梯前室(声光报警器丢失/03101)
豆制品 3 层包装整理间(感温探测器丢失/16053)
食品车间 1 层(排烟阀丢失/03119)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05013)
粮食加工厂 1 层(单门限燃气丢失/01139)
食品加工厂 3 层(排烟阀丢失/05121)
豆制品 3 层穿楼层区域(感温探测器/16054)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03012)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03030)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05014)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03048)
粮食加工厂 1 层成品间(声光报警器丢失/01051)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03066)
食品车间 1 层楼梯口(消火栓按钮丢失/03084)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05015)
食品车间 1 层电梯前室(声光报警器丢失/03102)
粮食加工厂 1 层成品间(声光报警器丢失/01052)
食品车间 1 层(排烟阀丢失/03120)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05016)
食品加工厂 3 层(楼层显示屏丢失/05124)
粮食加工厂 1 层男更衣室(声光报警器丢失/01053)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03013)
粮食加工厂 1 层原料间(手动按钮丢失/01071)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03031)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05017)

食品车间 1 层(光电探测器丢失/03049)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03067)
粮食加工厂 1 层男更衣室(消火栓按钮丢失/01036)
食品车间 1 层楼梯口(声光报警器丢失/03085)
粮食加工厂 1 层空气制氮间(声光报警器丢失/01054)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05018)
食品车间 1 层电梯前室(声光报警器丢失/03103)
粮食加工厂 1 层原料间(手动按钮丢失/01072)
食品车间 1 层(排烟的丢失/01072)
食品加工厂 3 层电梯前室(光电探测器丢失/05001)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05019)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03014)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03032)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03050)
食品加工厂 3 层(光电探测器/05002)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03068)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05020)
食品车间 1 层楼梯口(消火栓按钮丢失/03086)
食品车间 1 层电梯前室(声光报警器丢失/03104)
食品车间 1 层(湿式报警阀丢失/03122)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05003)
食品加工厂 3 层 (光电探测器丢失/05021)
食品加工厂 3 层(信号闸阀丢失/05111)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03015)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03033)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03051)
食品加工厂 3 层 (光电探测器丢失/05004)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03069)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05022)
食品车间 1 层楼梯口(消火栓按钮丢失/03087)
食品加工厂 3 层(水流指示丢失 05112)
食品车间 1 层电梯前室(声光报警器丢失/03105)
食品车间 1 层(湿式报警阀丢失/03123)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05006)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03016)

食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05024)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03034)
食品加工厂 3 层(光电探测器丢失/05114)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03052)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03070)
食品车间 1 层楼梯口（消火栓按钮丢失/03088)
食品车间 1 层电梯前室(声光报警器丢失/03106)
食品车间 1 层(湿式报警阀丢失/03124)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03017)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03035)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03053)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03071)
食品车间 1 层电梯前室(声光报警器丢失/03107)
食品车间 1 层(湿式报警阀丢失/03125)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03018)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03036)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03054)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03072)
食品车间 1 层电梯前室(声光报警器丢失/03108)
食品车间 1 层(湿式报警阀丢失/03126)
食品车间 1 层电梯前室(光电探测器丢失/03002)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03020)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03038)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03056)
食品车间 1 层楼梯口(手动按钮丢失/03092)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03006)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03024)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03042)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03060)
食品车间 1 层楼梯口手动按钮/03096)
食品车间 1 层(光电探测器丢失/03114)

002 号消防主机



联动信息:

- 立体仓库 2 楼吸气式 4(极早期联动/02114)
- 立体仓库 1 楼存放区(排烟阀/02082)
- 豆制品 1 层报警阀间(湿式报警阀/01129)
- 豆制品 1 层报警阀间(湿式报警阀/01135)
- 立体仓库 1 楼存放区(排烟阀/02083)
- 立体仓库 1 楼存放区(排烟阀/02084)
- 立体仓库 1 楼分检室(消火栓按钮/02013)


故障信息:

- 立体仓库 1 楼分检区(声光报警器丢失/02031)
- 立体仓库 1 楼存放区(三波段丢失/02061)
- 立体仓库 1 楼存放区(手动按钮丢失/02026)
- 豆制品 1 层(楼层显示盘丢失/01153)
- 2 号主机打印机切纸(打印机故障/85001)

003 号消防主机:

联动信息:

- 食品生产车间一层过道(排烟阀/01172)
- 消防设备电源状态控制器



火警信息:

食品 ATsp-1F(AC 双组电压中断 G1/00101001)

食品 ATsp-1F(AC 双组电压中断 G2/00101001)

故障信息:

食品 ATsp-1F(AC 双组电压缺相 UA1/00101001)

食品 ATsp-1F(AC 双组电压缺相 UB1/00101001)

食品 ATsp-1F(AC 双组电压缺相 UC1/00101001)

食品 ATsp-1F(AC 双组电压缺相 UA2/00101001)

食品 ATsp-1F(AC 双组电压缺相 UB2/00101001)

食品 ATsp-1F(AC 双组电压缺相 UC2/00101001)

电气火灾监控设备



火警信息:

1 栋 39 层 39 号电流探测器电流 1023mA (00101039)

1 栋 40 层 40 号电流探测器电流 1023mA (00101040)

粮食加工厂电流探测器电流 1023mA (00101010)

生活配套 6AL 电流探测器电流 681mA (00101033)

生活配套 6AL 电流探测器电流 591mA (00101032)


豆制品 APdzp 电流探测器电流 304mA (00101030)

豆制品 APdzp 电流探测器电流 1023mA (00101028)

生活配套 6AL 电流探测器电流 300mA (00101031)

故障信息: 食品 ALsp 离子探测器类型不符 (00101007)

应急照明控制器




故障信息：

- 3号配电箱离线
- 3号EPS 离线
- 4号配电箱离线
- 4号EPS 离线
- 5号配电箱离线
- 5号EPS 离线
- 6号配电箱离线
- 6号EPS 离线
- 7号配电箱离线
- 7号EPS 离线
- 8号配电箱离线
- 8号EPS 离线
- 9号配电箱离线
- 9号EPS 离线
- 10号配电箱离线
- 10号EPS 离线

保安消控室内：

185. 消防电话主机总线故障。




- 186. 保安室内无应急灯、缺少 1 支灭火器。
- 187. 应急照明控制器故障发出异响(主板处), 存在设备故障(共 16 个)。
- 188. 消防主机控制器、电气火灾监控设备控制器、消防设备电源状态监控器控制器, 无打印纸。

联动测试:

- 189. 办公楼电梯迫降后仍能正常使用。




- 190. 办公楼现场非消防电未断电。
- 191. 办公楼五楼到七楼应急照明灯和疏散指示灯未联动启动。



- 192. 办公楼门禁系统未断电。




193. 仓库三楼应急照明灯和疏散指示灯未联动启动。




194. 仓库制冷系统未断电。


195. 联动测试切非后仓库排烟机房主电和泵房主电总电源被断电。



196. 豆制品车间一楼到四楼联动测试广播未动作。




197. 豆制品车间一楼夹层联动测试排烟阀未动作。



198. 食品加工厂楼顶风机未联动启动（风机房锁门进不去）。



199. 食品加工厂应急照明灯和疏散指示灯未联动启动。



200. 食品加工厂三楼排烟阀未联动启动。



201. 粮食加工车间卷帘门未联动启动。





202. 粮食加工车间二楼电动排烟窗控制柜无电。



检安建设（广东）股份有限公司文件签收回执

承诺完成整改时间：四个月内

签收文件名称：北大荒中垦(广东)食品科技有限公司消防设施检测不符合项

签收文件人签名：_____

所属单位/部门：北大荒中垦(广东)食品科技有限公司

签收文件日期：2025年10月10日